

Productgegevens tabel

TS 3000 V



Deurdranger met glijrail voor eevleugelige deuren tot 1100 mm vleugelbreedte

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brand- en rookwerende deuren
- Rechtse en linkse aanslagdeuren
- Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte
- Deurblad- en kopmontage op de scharnier- en niet-scharnierzijde

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Traploos instelbare sluitkracht van EN1-4
- Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren bruikbaar
- Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten status versnelt
- Sluitsnelheid kan worden individueel aangepast
- Alle functies vanaf de voorzijde instelbaar (behalve sluitkracht)

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|--|
| Verkoopnaam | TS 3000 V |
| Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in mm | 1100 mm |
| Vleugelbreedte (max.) | 1100 mm |
| Type montage | Deurbladmontage scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde, Kopmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-scharnierzijde |
| Openingshoek (max.) | 180 ° |
| Geschiktheid brandwerende deuren | Ja |
| Sluitkracht instelbaar | Ja, traploos |
| Sluitsnelheid instelbaar | Ja |
| Eindslag instelbaar | Ja, via ventiel |
| Openingsdemping geïntegreerd | Nee |
| Positie sluitkrachtinstelling | Zijdelings |
| Vastzetting | Optioneel |

BESTAAT UIT**GLIJRAIL TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR**

Met hoogteverstelling +/- 2 mm en hendel



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|--|--|-----------|--------------------|------------------------|----------|
| Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar | Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel | 115191 | zilverkleurig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Glijrail TS 3/5000 verticaal verstelbaar | Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel | 115192 | overeenkomstig RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

GLIJRAIL BG TS 5000 / 3000 VERTICAAL VERSTELBAAR

Met hoogteverstelling +/- 2 mm, met hendel, niet-scharnierzijde



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|---|---|-----------|--------------------|------------------------|----------|
| Glijrail BG TS 3/5000 verticaal verstelbaar | Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde | 115194 | overeenkomstig RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Glijrail BG TS 3/5000 verticaal verstelbaar | Hoogtecompensatie +/- 2 mm, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde | 115193 | zilverkleurig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

GLIJRAIL TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Asverlenging |
|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------|
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 015695 | wit RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 000773 | overeenkomstig RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 068221 | zilverkleurig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |
| Glijrail TS 3/5000 | Standaard, met hendel | 014945 | Edelstaal look | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | |

GLIJRAIL BG TS 5000 / 3000

Standaard glijrail met hendel, niet-scharnierzijde



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|-----------------------|--|-----------|--------------------|------------------------|----------|
| Glijrail BG TS 3/5000 | Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde | 025655 | zilverkleurig | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Glijrail BG TS 3/5000 | Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde | 025656 | overeenkomstig RAL | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Glijrail BG TS 3/5000 | Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde | 029404 | wit RAL 9016 | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |
| Glijrail BG TS 3/5000 | Standaard, met hendel, inzetbaar bij deurdrangers op bladmontage niet-scharnierzijde | 028732 | Edelstaal look | 448.5 x 30.5 x 20.5 mm | 448.5 mm |

DEURDRANGER TS 3000 V

Basissysteem voor bovenliggende deurdranger met glijrail EN 1-4



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Vleugelbreedte (max.) |
|----------------------------|--|-----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| GEZE TS 3000 V deurdranger | Grootte EN 1-4 (zonder glijrail en hendel) | 028349 | donkerbrons | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |
| GEZE TS 3000 V deurdranger | Grootte EN 1-4 (zonder glijrail en hendel) | 028351 | overeenkomstig RAL | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |
| GEZE TS 3000 V deurdranger | Grootte EN 1-4 (zonder glijrail en hendel) | 028348 | zilverkleurig | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |
| GEZE TS 3000 V deurdranger | Grootte EN 1-4 (zonder glijrail en hendel) | 028350 | wit RAL 9016 | 226 x 46 x 60 mm | 1100 mm |

T-STOP-GLIJRAIL BG TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel, niet-scharnierzijde



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|------------------------------|--|-----------|--------------------|--------------------|----------|
| T-stop-glijrail BG TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde | 102368 | overeenkomstig RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop-glijrail BG TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde | 102367 | Edelstaal look | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop-glijrail BG TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde | 108482 | wit RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop-glijrail BG TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel, gebruik bij maakcontact op bladmontage niet-scharnierzijde of bij draailager voor vloermontage in blad- en kopmontage niet-scharnierzijde | 102366 | zilverkleurig | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |

T-STOP-GLIJRAIL TS 3000 / 5000

Met openingsbeperking en hendel



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|---------------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|----------|
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 108481 | wit RAL 9016 | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 102364 | Edelstaal look | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 102365 | overeenkomstig RAL | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |
| T-stop glijrail TS 3/5000 | met geïntegreerde openingsbeperking en hendel | 102363 | zilverkleurig | 452.5 x 33 x 30 mm | 452.5 mm |

TOEBEHOREN**AFDEKKAP DEURDRANGER**

Voor TS 3000 / TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar

| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Afmetingen | Lengte |
|----------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|--------|
| Afdekkap deurdranger | voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 072769 | Roestvrij staal | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Afdekkap deurdranger | voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 072770 | Messing | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Afdekkap deurdranger | voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 013487 | zilverkleurig | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Afdekkap deurdranger | voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 014855 | wit RAL 9016 | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Afdekkap deurdranger | voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 014849 | donkerbrons | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Afdekkap deurdranger | voor TS 3000/ TS 2000, alleen bij deurbladmontage bruikbaar | 014856 | overeenkomstig RAL | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |

MECHANISCHE VASTZETCOMPONENT

Voor standaard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glijrail



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|--|-----------|
| Mechanische vastzetcomponent | voor standaard-/ T-Stop-/ Boxer 2,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, kan worden in- en uitgeschakeld, ophefbaar | 071924 |

FLEXIBELE OPENINGSBEGRENZING

voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. |
|------------------------------|---|-----------|
| Flexibele openingsbegrenzing | voor glijrail met nagels bevestigd, standaard glijrail BG, standaard glijrail en boxer 20,7 mm-glijrail | 069780 |

MONTAGEMATERIAAL

BOORSJABLOON DEURDRANGER

Voor TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Boorsjabloon deurdranger | voor TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

TS 3000 V



GLAZEN KLEMSCHOEN

Voor TS 3000 / 2000 NV



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|--------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| Glazen klem schoen | voor TS 3000/TS 2000 NV | 014835 | zilverkleurig |
| Glazen klem schoen | voor TS 3000/TS 2000 NV | 014843 | wit RAL 9016 |
| Glazen klem schoen | voor TS 3000/TS 2000 NV | 014836 | donkerbrons |
| Glazen klem schoen | voor TS 3000/TS 2000 NV | 014845 | overeenkomstig RAL |

MONTAGE- EN TEGENPLAAT VOLGLASDEUR

Voor TS 3000 / 2000 NV



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| Montage- en tegenplaat volglas deur | voor TS 3000/TS 2000 NV | 090259 | zilverkleurig |

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL BG

Voor standaard-, ECLine-, T-stop- en EFS-glijrail, niet-scharnierzijde



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|--------------------------|--|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail BG | voor standaard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glijrail | 124684 | overeenkomstig RAL |
| Montageplaat glijrail BG | voor standaard- / ECLine- / T-stop- / EFS-glijrail | 124683 | zilverkleurig |

MONTAGEPLAAT GLIJRAIL

Voor standaard-, ECline-, T-stop- en EFS-glijrail



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------------|--|-----------|--------------------|
| Montageplaat glijrail | voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail | 001512 | zilverkleurig |
| Montageplaat glijrail | voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail | 104515 | overeenkomstig RAL |
| Montageplaat glijrail | voor standaard- / ECline- / T-stop- / EFS-glijrail | 129252 | wit RAL 9016 |

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|--------------------------|---|-----------|--------------------|
| Montageplaat deurdranger | voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 011232 | donkerbrons |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 011233 | wit RAL 9016 |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 135237 | zwart RAL 9005 |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 011230 | zilverkleurig |
| Montageplaat deurdranger | voor TS 3000 met boorschema conform DIN EN 1154 bijblad 1 | 011234 | overeenkomstig RAL |

LATEI LIJSTWERK

voor standaard glijrail



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| Latei lijstwerk | voor standaard glijrail | 030033 | donkerbrons |
| Latei lijstwerk | voor standaard glijrail | 028393 | Edelstaal look |
| Latei lijstwerk | voor standaard glijrail | 025657 | zilverkleurig |
| Latei lijstwerk | voor standaard glijrail | 025658 | overeenkomstig RAL |
| Latei lijstwerk | voor standaard glijrail | 030034 | wit RAL 9016 |

TS 3000 V



LATEI LIJSTWERK

Voor EClime- en T-stop-glijrail



| Benaming | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|-----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|
| Latei lijstwerk | voor EClime- en T-stop glijrail | 115006 | zilverkleurig |
| Latei lijstwerk | voor EClime- en T-stop glijrail | 115007 | overeenkomstig RAL |