

#### OMSCHRIJVING

Flexess Aero Extra is een gecombineerd code- en kaartleesbeslag die eenvoudig op mechanische sloten kan worden gemonteerd. Flexess Aero Extra werkt op batterijen dus bekabeling is niet nodig. Bediening kan via een zelfgekozen code of MIFARE® gebruikerskaarten/tags. Programmering is eenvoudig en kan zonder extra apparatuur. De kruk aan de binnenzijde is altijd vrij te bedienen. Flexess Aero Extra is voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting en is waterdicht volgens beschermingsklasse IP68 dus geschikt voor buitenmontage. Via de optioneel te plaatsen cilinder is de deur ook altijd met de sleutel te openen en te vergrendelen.



#### EIGENSCHAPPEN

- Montage op bestaande sloten met PC maat van 72 of 92 mm met of zonder cilinderbediening
- 250 gebruikerscodes of gebruikerskaarten/tags te programmeren
- Altijd via optionele europrofielcilinder te openen
- Beschermingsklasse IP68
- De paslezer maakt gebruik van MIFARE® techniek
- Geschikt voor een deurdikte van 32-45 mm (optioneel voor dickere deuren)
- Voorzien van geluidsindicatie en statusverlichting
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren (eenvoudig op locatie om te bouwen)
- Openingstijd 6 seconden of in publieke functie te zetten (vrije toegang voor een zelf te bepalen tijd)
- Wordt geleverd inclusief 1 stuks CR2 lithium batterij
- Voorzien van noodstroom d.m.v. 9V batterij
- Wordt geleverd inclusief bevestigingsmaterialen

\* MIFARE is een geregistreerd handelsmerk van NXP B.V.



MODELLEN

FL872W Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, PC maat 72mm  
*Benodigde mechanische cilinder aan beide zijden 10 mm verlengen.*




FL892W Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, PC maat 92mm  
*Benodigde mechanische cilinder aan beide zijden 10 mm verlengen.*



FL800W Flexess Aero Extra code/kaartleesbeslag, zonder cilinderuitsparing




TOEGANGSCONTROLE



BIJBEHORENDE ARTIKELEN

XK7P10 tag MIFARE® 1K (per 10 stuks)



MK4KP10 gebruikerskaart MIFARE® 4K  
(per 10 stuks)



FLV800B verlengset voor deurdikte 46-60mm



FLV800C verlengset voor deurdikte 61-75mm



FLV800D verlengset voor deurdikte 76-90mm



FLV800E verlengset voor deurdikte 91-105mm



FL-COVER      set rvs onderlegplaten



FL872DB      demoblok Flexess Aero Extra



TOEGANGSCONTROLE